



ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ВРК

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.



СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК

РАБОТАЕМ
С 2006
ГОДА

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ VRK E-TRON LIGHT 36/50/60

Глубинные вибраторы серии E-tron отличаются практичностью в эксплуатации, безопасностью для персонала и высокой эффективностью работы. В производстве встроенных преобразователей частоты используется модульное устройство электроники с компонентами высокой надежности, расположенными на алюминиевой подложке.

Все вибраторы имеют металлический корпус преобразователя с теплопроводящим компаундом для рассеивания тепла, защиты электроники и противоударности.

Оборудование оснащено износостойким кабелем с сечением жил 4 мм² и прорезиненной евровилкой, имеет степень защиты IP58, обеспечивая защиту от пыли и влаги. В стандартной комплектации модели VRK E-tron light используется рукав двойного армирования длиной 5 метров.

Вибронаконечники повышенной эффективности с качественными подшипниками имеют доступные диаметры: 36 мм, 50 мм, 60 мм. Вибраторы рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в жестких условиях, обладая небольшими габаритами и весом, что позволяет их использовать в ограниченных пространствах.

НАШ САЙТ



Технические характеристики:

Характеристики	VRK E-tron light 36	VRK E-tron light 50	VRK E-tron light 60
Напряжение питающей сети, В	230±10%		
Частота напряжения сети, Гц	50		
Напряжение на входе вибронаконечника, В	220		
Частота напряжения вибронаконечника, Гц	200		
Температура включения защиты от перегрева, °C	85		
Температура отключения защиты от перегрева, °C	70		
Длина кабеля, м	10		
Длина рукава, м	5		
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	660x170x690		
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	12,3	16,5	17,9

Диаметр вибронаконечника, мм	Номинальная мощность, Вт	Номинальный потребляемый ток, А
Напряжение питающей сети, В	600	4
Частота напряжения сети, Гц	950	5
Напряжение на входе вибронаконечника, В	1100	6



Завод строительных и промышленных
механизмов ВРК
г. Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.1



Тел.: 8 (495) 225-52-74



sales@gk-vpk.ru

gk-vpk.ru



ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ВРК

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.



СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК

КОНТАКТЫ

Тел: 8 (495) 225 52 74

Бесплатный номер для регионов: 8 (800) 100 52 74

Офис: Пн-Чт с 9:00 по 18:00, Пт с 9:00 по 17:00

Сб-Вс выходные

Склад: Пн-Чт с 9:00 по 17:45, Пт с 9:00 по 16:45

с 13:00 по 14:00 ОБЕД

с 17:45 отгрузка со склада прекращается (Пт - 16:45)

Вс-Сб выходные

СЕРТИФИКАТ ЕАС

СТОИМОСТЬ:



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВПК РОБОТОТЕХНИКА"
Место нахождения: 142842, Россия, Московская область, городской округ Ступино, село Константиновское, территория промышленная зона Михнево М4, владение 102, офис 5, Основной государственный регистрационный номер 1195022002185

Телефон: +74952255274 Адрес электронной почты: info@gk-vpk.ru

в лице генерального директора Кубасова Владислава Алексеевича

заявляет, что Оборудование строительное: вибраторы высокочастотные глубинные и внешние, модели: ВРК-36Т, ВРК-50Т, ВРК-60Т, ВРК-65Т, ВРК Electron 36, ВРК Electron 50, ВРК Electron 60, ВРК Electron light 36, ВРК Electron light 50, ВРК 6000/4, ВРК 6000/5, ВРК 6000/6, ВРК 6000/1 Formwork, ВРК 6000/2 Formwork, ВРК 6000/3 Formwork, ВРК Mech, ВР29/3, ВР39/3, ВР39/4, ВР49/3, ВР49/4, ВР49/6, ВРК E-tron 36, ВРК E-tron 50, ВРК E-tron 60, ВРК E-tron light 36, ВРК E-tron light 50, ВРК E-tron light 60, ВРК E-tron Ultra light 36, ВРК E-tron Ultra light 50

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВПК РОБОТОТЕХНИКА"
Место нахождения: 142842, Россия, Московская область, городской округ Ступино, село Константиновское, территория промышленная зона Михнево М4, владение 102, офис 5
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142842, Россия, Московская область, Ступинский район, село Константиновское, производственно-складской комплекс ВПК
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4833-004-38375062-2012 "Высокочастотные глубинные вибраторы".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8479100000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 21/ИЦ-23.07/24, 22/ИЦ-23.07/24 от 23.07.2024 Испытательного центра

«CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»,

регистрационный номер аттестата аккредитации MSMQ.01.A.011505

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Обозначения и наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ГОСТ 12.2.011-2012 «Система стандартов безопасности труда. Машинные строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности», разделы 4, 5, 7 и 8 ГОСТ 30804.6.1-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний", ГОСТ ИЕС 61000-6-3-2016 (раздел 7) "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок". Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.07.2024 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.07.2025 включительно.

Кубасов Владислав Алексеевич

(Ф.И.О. заявителя)





ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ВРК

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.



СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ, ЗАВОДАМ ЖБИ, ЖБК

АДРЕСА

ОФИСА: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 1

ЗАВОДА:


142842, Московская обл., г.о. Ступино,
с. Константиновское, тер. Промышленная зона Михнево М4, вл. 102, оф. 5

КАК НАБРАТЬ АДРЕС ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ЗАВОД В НАВИГАТОРЕ:

Ступинский р-н, село Константиновское, ул. Новая 1

Вы всегда сможете предоставить эту схему своему водителю


СЛУЖБА СЕРВИСА 8 800 707-06-84



СХЕМЫ ПРОЕЗДА



НА ЗАВОД



В ОФИС

